

Bilaga 1 till tjänsteutlåtande om VA-taxa Bräcke 2026

Skrivning i taxan

I Bräckes VA-taxa finns angivet:

Brukningsavgifter:

"§ 20: Avgifter enligt § 13 fastslås av huvudman normalt årligen."

Samt:

Anläggningsavgifter:

"Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 277,9 (2005-01) i konsumentprisindex (KPI). När detta index ändras, har va-verket rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen."

Definitioner

Brukningsavgift: En periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av anläggningsavgiften.

Anläggningsavgift/anslutningsavgift: är en engångsavgift för att täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. Anläggningsavgiftens storlek ska bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden för att ordna VA-anläggningen.

Typhus A: avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toaletttrum samt garage. Våningsyta 150 m² inkl garage 15 m², tomtyta 800 m². Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.

Typhus B: avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. 15 lägenheter, 1000 m² våningsyta, tomtyta 800 m².

Omvärldsanalys

Sveriges kommuner har stor variation i nivå på avgifter, vilket till stor del förklaras av olika förutsättningar gällande geografi, demografi med mera. Avseende brukningsavgiften spelar även tidigare års investeringsnivåer, nyanslutningar och ledningsförnyelse med mera in då detta påverkar kollektivets utveckling gällande kapitalkostnader och intäkter.

Brukningsavgift:

Gällande brukningsavgiften behöver inte resultatet ett år vara +/-0, men ett över- eller underuttag skall återställas inom tre år.

		2021		2025	
		Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B
Berg	Plats	153	209	60	107
	Pris (kr ink. moms)	8112	5808	9076	6414
Bräcke	Plats	98	190	88	187
	Pris (kr ink. moms)	7152	5520	10070	7779
Härjedalen	Plats	116	261	74	137
	Pris (kr ink. moms)	7512	6828	9638	7053
Åre	Plats	239	242	279	282
	Pris (kr ink. moms)	10104	6528	17071	11016
Strömsund	Plats	180	248	105	212
	Pris (kr ink. moms)	8616	6672	10550	8161
Sverige (median-taxa)	Pris (kr ink. moms)	8016	5076	11582	7145

TABELL 1: UTVALDA KOMMUNER INOM JÄMTLANDS LÄNS NIVÅER PÅ BRUKNINGSAVGIFT. PLATS VISAR HUR HÖG AVGIFT KOMMUNEN HAR I FÖRHÅLLANDE TILL SVERIGES KOMMUNER (289ST). PLATS 1 INNEBÄR LÄGST AVGIFT.

Anläggningsavgift:

Lagstiftningen anger i stort sett att en huvudman inte får ha mer än 100% täckning i anläggningsavgiften, men kan ha lägre (för att exempelvis stimulera inflyttning). Uppnås inte full täckning i anläggningstaxan finansieras utbyggnad av verksamhetsområdet delvis av brukningsavgiften. Vatten och miljöresurs har ett pågående projekt 2024-2026 att revidera konstruktionen av Bräckes VA-taxa, däri ingår att även se över nivån i anläggningstaxan.

		2021		2025	
		Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B
Berg	Plats	182	285	209	91
	Pris (kr ink. moms)	165240	1321920	228560	482800
Bräcke	Plats	16	40	13	32
	Pris (kr ink. moms)	71585	244373	96853	330895
Härjedalen	Plats	146	256	209	91
	Pris (kr ink. moms)	149200	808951	228560	482800
Sverige (median-taxa)	Pris (kr ink. moms)	148800	445700	184779	561840

TABELL 2: VATTEN OCH MILJÖRESURS MITT ABS ÄGARKOMMUNER OCH NIVÅER PÅ ANLÄGGNINGSavgIFT. PLATS VISAR HUR HÖG avgIFT KOMMUNEN HAR I FÖRHÅLLANDE TILL SVERIGES KOMMUNER (289ST). PLATS 1 INNEBÄR LÄGST avgIFT.

Taxa efter höjning

		2025		2026	
		Typhus A	Typhus B	Typhus A	Typhus B
Brukningsavgift	Pris (kr ink. moms)	10070	7779	10070	7779
Anläggningsavgift	Pris (kr ink. moms)	78443	268807	78443	268807

TABELL 3: ILLUSTRATION ÖVER VAD AVGIFTER KOMMER VARA I FÖRHÅLLANDE TILL NUVARANDE VA-TAXA

Motivering till höjning

Brukningsavgift:

Konsumentprisindex har under året ökat med cirka 1%. Anledningar till att en höjning inte bedöms motiverad redogörs för nedan:

- Räntesatsen på internräntan som kapitalkostnader baseras på förväntas vara lägre 2026 än 2025.
- Kollektivet har uppvisat en positiv tendens mot budget 2025 pga exempelvis vakanser, ett överutrymme som förs med till 2026.
- Efter några år med höga pensionskostnader på grund av inflation prognostiseras pensionskostnaderna vara lägre 2026.

Även om det finns kostnadsposter som minskar budgetutrymmet (en lönerevision som mest troligt är större än inflationen, ökade avskrivningskostnader, prishöjning på kritiska system, ökade kostnader för IT) så bedömer vi sammanfattningsvis budgetutrymmet inom nuvarande taxenivå som tillräckligt.

Anläggningsavgift:

Eftersom mängden nyanslutningar som väntas 2026 i kollektivet inte är en väsentlig andel av ekonomin rekommenderar vi att låta taxan vara oförändrad tills vidare.

I samband med att taxan revideras avser Vatten och Miljöresurs att se över vilken nivå som är rimligt utifrån exempelvis kostnader och politisk vilja.