

Investeringar avfall (TKR)

Bräcke

Framtagen:

2025-04-16

Reviderad:



Benämning	Ort	2026	2027	2028	2029	2030	Kommentarer
Förpackningsinsamling/fastighetsnära insamling (FNI)		0	18 400	300	300	300	Oklart om storlek på investering och takt på investering, politiska beslut måste tas innan
Fastighetsnära insamling flerbostadshus, kärl	Flera		1 000	100	100	100	
Sopbilar	-						Förslag: leasas om det blir aktuellt i egen regi.
Villa FNI (exempel 4-fack)	Flera		17 400	200	200	200	Kostnaden är beroende på val av system. Möjligt att leasa.
Återvinningscentraler (ÅVC)		3 000	3 000	17 000	3 000	3 000	
Investeringsbehov på ÅVC:erna	Alla tre				3 000	3 000	Personalutrymme, farligtavfall-hantering, fler fraktioner med mera.
Investering ny ÅVC	Bräcke	3 000	3 000	17 000			Grovt uppskattad summa för att visualisera behovet. ÅVCn har behov av större åtgärder.
Återvinningsstationer (ÅVS)		5 000	1 500	0	0	0	
Nya behållare	Flera	5 000	1 500				Byta behållare för att köra med komprimerande kranbil. Effektivare logistik och minskar driftkostnader. Ökar ersättningen från Naturvårdsverket.
Kärl		200	0	0	0	0	
Kärl	Flera	200					Årlig utställning av kärl. Troligt med nytt kärl-bestånd från 2027-2028.
Omlastning		0	0	0	0	0	Hoppas bli klar 2025
Slamanläggning		0	0	0	0	0	Inväntar projekt slamstrategi (investeringsbehov kommer finnas)
Central Uppsamlingsstation (CUS)		1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	Belopp beroende på val av strategi
Kärl	Flera	400	300	300	300	300	Utifrån förslag i utredningen. Bör vidareutvecklas i kommunen.
Markarbeten	Flera	700	400	400	400	400	Utifrån förslag i utredningen. Bör vidareutvecklas i kommunen.
Kärlskåp/skjul	Flera	400	300	300	300	300	Utifrån förslag i utredningen. Bör vidareutvecklas i kommunen.
Summa behov investeringsmedel		9 700	23 900	18 300	4 300	4 300	
Plan återställning deponier (mot tidigare gjord avsättning)		4000	6000	4000	200	200	
Driftprojekt: planer osv (ej investering)		150	150	150	150	150	För bolagets planeringsarbete

Investeringar VA (TKR)

Bräcke
Framtagen: 2025-04-16
Reviderad:



Benämning	Ort	2026	2027	2028	2029	2030	Kommentarer
Nyinvesteringar		4 000	6 500	4 500	4 500	5 000	
Guard (styr och övervakning)	Hela kommunen	1 500	1 500	1 500	1 500	2000	Rimlig utbyggnadstakt utifrån kapacitet i bolaget. Nuvarande system stängs ner/år föråldrat
Skalskydd	Hela kommunen	500	500	500	500	500	Behov finns för att säkra anläggningarna
Diverse: montering grovrens, mätning, flytt av huvudledning mm	Hela kommunen	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	Behov för förnyelse identifierat under året
Ny dagvattenanläggning	Bräcke		2 000				Bygger på att ny taxa tas, delfinansiering via statsbidrag
Reinvesteringar		4 100	4 300	5 500	6 000	6 400	
Förnyelse ledningsnät inkl ventiler, tryckstegringar etc	Hela kommunen	2 100	2 200	2 500	2 800	3 000	2,1 MKR motsvarar en förnyelsetakt på 430 år vid 3000kr/m ledning. Ett extra steg 2028 för att få mer rimlig förnyelsetakt.
Förnyelse verk (vatten och avlopp)	Hela kommunen	2 000	2 100	3 000	3 200	3 400	Successiv höjning för att få mer rimlig förnyelsetakt.
Summa behov investeringsmedel		8 100	10 800	10 000	10 500	11 400	
VA-Utbyggnadsområden							
Utvidgning verksamhetsområde							
Driftprojekt: planer, vattenskyddsområden osv (ej investering)		500	500	550	550	550	För bolagets planeringsarbete